




Achtergevel
deur lage
borstwering.




Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Zijgevel rechts
uitbouw 1200mm.




Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.
lichtstraat
5 vlakken
3,89x1 m.




Zijgevel rechts
uitbouw 2400mm.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.



Verdieping 1
vergroten badkamer met 60 cm.








Verdieping 2
slaapkamer.
dakvenster.
sparing dakvenster.




Voorgevel
dakvenster.
sparing dakvenster.


Optietekening
Veld 05
Bouwnummer 23
01 sept. 2025




Optietekening
Veld 05
Bouwnummer 24
01 sept. 2025




Achtergevel
deur lage
borstwering.




Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.



Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.


Optietekening
Veld 05
Bouwnummer 25
01 sept. 2025




Achtergevel
 deur lage
 borstwering.




Achtergevel
 uitbouw 1200mm.
 dubbele tuindeur.



Achtergevel
 uitbouw 2400mm.
 schuifpui.
 lichtstraat
 3 vlakken
 2,40x1 m.
 lichtstraat
 4 vlakken
 3,19x1 m.




Begane grond
 uitbouw 1200mm.
 dubbele tuindeur.




Begane grond
 uitbouw 2400mm.
 schuifpui.
 lichtstraat
 3 vlakken
 2,40x1 m.
 lichtstraat
 4 vlakken
 3,19x1 m.


Optietekening
 Veld 05
 Bouwnummer 26
 01 sept. 2025




Achtergevel
deur lage
borstwering.




Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.



Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.


Optietekening
Veld 05
Bouwnummer 27
01 sept. 2025




Achtergevel
 deur lage
 borstwering.




Achtergevel
 uitbouw 1200mm.
 dubbele tuindeur.



Achtergevel
 uitbouw 2400mm.
 schuifpui.
 lichtstraat
 3 vlakken
 2,40x1 m.
 lichtstraat
 4 vlakken
 3,19x1 m.




Begane grond
 uitbouw 1200mm.
 dubbele tuindeur.




Begane grond
 uitbouw 2400mm.
 schuifpui.
 lichtstraat
 3 vlakken
 2,40x1 m.
 lichtstraat
 4 vlakken
 3,19x1 m.


Optietekening
 Veld 05
 Bouwnummer 28
 01 sept. 2025




Achtergevel
deur lage
borstwering.




Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.



Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.


Optietekening
Veld 05
Bouwnummer 29
01 sept. 2025




Achtergevel
deur lage
borstwering.




Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Zijgevel links
uitbouw 1200mm.




Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.



Zijgevel links
uitbouw 2400mm.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.



Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat
3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat
4 vlakken
3,19x1 m.


Optietekening
Veld 05
Bouwnummer 30
01 sept. 2025




Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken
3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken
3,89x1 m.
dakvenster.
sparing dakvenster.

Zijgevel links
uitbouw 2400mm.

Achtergevel
deur lage borstwering.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
elektrisch bedienbare
sectionaaldeur.
natuurlijke
ventilatie.




Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.
dakkapel (max. 1/dakvlak).
sparing dakkapel
(max. 1/dakvlak).

Zijgevel links
uitbouw 1200mm.
dakkapel (max. 1/dakvlak).
sparing dakkapel (max. 1/dakvlak).




Zijgevel links
uitbouw 2400mm.
glasopening borstwering ca. 90 cm.




Voorgevel
uitbouw 2400mm.


Zijgevel rechts
uitbouw 2400mm.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken
3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken
3,89x1 m.




Verdieping 1
vergroten badkamer met 60 cm.



Verdieping 2
slaapkamer.
dakkapel (max. 1/dakvlak).
sparing dakkapel
(max. 1/dakvlak).



Verdieping 2
slaapkamer.
dakvenster.
sparing dakvenster.




Zijgevel rechts
uitbouw 2400mm.

Achtergevel

Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken
3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken
3,89x1 m.
dakvenster.
sparing dakvenster.

Achtergevel

Achtergevel
deur lage borstwering.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
elektrisch bedienbare
sectionaaldeur.
natuurlijke ventilatie.



Zijgevel rechts
uitbouw 1200mm.
dakkapel (max. 1/dakvlak).
sparing dakkapel (max. 1/dakvlak).


Achtergevel

Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.
dakkapel (max. 1/dakvlak).
sparing dakkapel
(max. 1/dakvlak).




Voorgevel
uitbouw 2400mm.

Zijgevel rechts
uitbouw 2400mm.
glasopening borstwering ca. 90 cm.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.


Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken
2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken
3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken
3,89x1 m.



Verdieping 1
vergroten badkamer met 60 cm.




Verdieping 2
slaapkamer.
dakkapel (max. 1/dakvlak).
sparing dakkapel
(max. 1/dakvlak).




Verdieping 2
slaapkamer.
dakvenster.
sparing dakvenster.




Voorgevel
uitbouw 2400mm *.
dakvenster.
sparing dakvenster.



Zijgevel rechts
uitbouw 2400mm *.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.




Achtergevel
uitbouw 2400mm *.
schuifpui.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
elektrisch bedienbare
sectionaaldeur.
natuurlijke ventilatie.




Voorgevel
uitbouw 1200mm *.
dakvenster.
sparing dakvenster.




Zijgevel rechts
uitbouw 1200mm *.




Achtergevel
uitbouw 1200mm *.
dubbele tuindeur.




Zijgevel links
uitbouw 2400mm.
glasopening borstwering ca. 90 cm.




Begane grond
uitbouw 1200mm *.
dubbele tuindeur.




Begane grond
uitbouw 2400mm *.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.



Verdieping 1
vergroten badkamer met 60 cm.






Verdieping 2
slaapkamer.
dakvenster.
sparing dakvenster.




Voorgevel
uitbouw 2400mm.


* Uitbouwen mogelijk vergunningsplichtig. Indien deze optie wordt gekozen zal deze bij de gemeente Waalre en haar welstandscommissie ingediend worden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Verlening van deze vergunning bepaalt uiteindelijk of deze optie uitgevoerd kan worden.




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.




Verdieping 1
vergroten badkamer met 60 cm.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
elektrisch bedienbare
sectionaaldeur.
natuurlijke
ventilatie.



Zijgevel rechts
uitbouw 2400mm.
glasopening borstwering ca. 90 cm.



Voorgevel
uitbouw 2400mm.



Zijgevel links
uitbouw 2400mm.



Voorgevel
carport.
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).

Zijgevel links
uitbouw 1200mm.

Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).

Zijgevel rechts
carport.




Achtergevel
deur lage borstwering.


Zijgevel links
uitbouw 2400mm.
deur lage borstwering.

Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.
berging indelen in speelkamer/bijkeuken
(seperate berging min. 5m² verplicht).


Zijgevel rechts
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.
berging isoleren.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.
carport.




Begane grond
keuken voorzijde.
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).



Begane grond
keuken voorzijde.
berging wordt speelkamer
(seperate berging min. 5m² verplicht).



Begane grond
keuken voorzijde.
berging indelen in speelkamer/bijkeuken
(seperate berging min. 5m² verplicht).



Verdieping 1
vergroten badkamer met 60 cm.




Voorgevel
carport.
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).

Zijgevel links
uitbouw 1200mm.

Achtergevel
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).

Zijgevel rechts
carport.




Achtergevel
deur lage borstwering.


Zijgevel links
uitbouw 2400mm.
deur lage borstwering.

Achtergevel
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.
berging indelen in speelkamer/bijkeuken
(seperate berging min. 5m² verplicht).


Zijgevel rechts
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).




Begane grond
uitbouw 1200mm.
dubbele tuindeur.
berging isoleren.




Begane grond
uitbouw 2400mm.
schuifpui.
lichtstraat 3 vlakken 2,40x1 m.
lichtstraat 4 vlakken 3,19x1 m.
lichtstraat 5 vlakken 3,89x1 m.
carport.




Begane grond
keuken voorzijde.
berging betrekken bij woning
(seperate berging min. 5m² verplicht).



Begane grond
keuken voorzijde.
berging wordt speelkamer
(seperate berging min. 5m² verplicht).



Begane grond
keuken voorzijde.
berging indelen in speelkamer/bijkeuken
(seperate berging min. 5m² verplicht).



Verdieping 1
vergroten badkamer met 60 cm.